

Bearta SuDS	Bearta le húsáid ar an suíomh seo	Réasúnaíocht chun beart a roghnú / gan é a roghnú	Achar na Gné (m <sup>2</sup> )	Toirt mhaolaithe na gné (m <sup>3</sup> )
<b>Rialú Foinse</b>				
Claiseanna reatha				
Claiseanna Crann tógtha comhtháite				
Butaí báistí				
Soithí plandaí fánphíobáin				
Bailiú báistí				
Poill súite				
Trinsí insíothlaithe				
Cosán tréscailteach (Grasscrete, Blocphábháil , Asfalt póiriúil srl.)				
Díonta Glasa				
Balla glas				
Stiallacha scagtha				
Córais bhithchoinneála/Garraithe baistí				
Díonta gorma				
Draein scagtha				
<b>Rialú símh</b>				
Imchuacha coinneála				
Imchuacha coimeádtha				
<b>Rialú Réigiúnach</b>				
Locháin				
Bogaigh				
<b>Eile</b>				
Idircheapóir Peitрил/Ola				

Umar maolaithe - mar rogha dheiridh amháin nuair nach bhfuil bearta eile indéanta				
Píobáin ollmhóra - mar rogha dheiridh amháin nuair nach bhfuil bearta eile indéanta				

**Nótaí:**

1. Is fearr le Fingal Bonneagar Glas os cionn na talún seachas umair nó píobáin ollmhóra. Moltar sreabaidhos cionn talún trí chlaiseanna reatha, imchuacha srl.
2. Léirigh go mbeidh córas SUDS éifeachtúil a dhóthain maidir truilleán a bhaint de réir Lámhleabhar Ciria Suds C753
3. Níor chóir go mbeadh taobhanna imchuach agus claiseanna reatha níos géire ná 1: 4 ná níos doimhne ná 1.2m san 1% AEP
4. Seachnófar lintéir más féidir
5. Moltar dí-lintéiriú.
6. Cuir isteach fianaise ar rátaí insíothlaithe le do thoil
7. Chun aird a thabhairt ar athrú aeráide a chur san áireamh i ndearadh an chórais draenála ba cheart déine breise báistí 20% a chur san áireamh
8. Caithfidh an tIarratasóir seicliostaí Suds a chur ar fáil de réir Aguisín B de lámhleabhar Ciria Suds C753

Appendix	Name
B3	Pleanáil iomlán
B4	Dearadh scéime
B5	Sláinte agus sábháilteacht
B6	Measúnú insíothlaithe
B7	Cóireáil dílsithe
B9	stíall scagtha
B11	draein scagtha
B13	clais reatha
B15	bithchoinneáil
B16	pábháil tréscailteach
B17	umar maolaithe
B19	imchuach
B21	bogach locháin

