



Odpady LZO mogą być zbierane wyłącznie przez uprawnionego odbiorcę odpadów niebezpiecznych. Musisz upewnić się, że odbiorca odpadów posiada ważne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych. Powinieneś otrzymać kopię tego zezwolenia oraz kopię licencji wydanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) dla instalacji, do której odpady są przekazywane.



Aby chronić zdrowie ludzi i środowisko, produkty zawierające LZO (Lotne Związki Organiczne) są objęte regulacjami prawnymi. Jeśli używasz produktów zawierających LZO do lakierowania pojazdów, musisz przestrzegać przepisów prawa. Informacje o wymaganiach, które musisz spełnić, można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub kontaktując się z Wydziałem Ochrony Środowiska w Twoim lokalnym urzędzie. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować grzywną w wysokości 1000 €, grzywną nałożoną przez sąd do 5000 €, a nawet karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Kolejne kroki:

- Skontaktuj się z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska, aby poinformować ich o planowanej działalności gospodarczej (otwarcie warsztatu/lakierowanie pojazdów).
 - Skontaktuj się z zatwierdzonym audytorem, aby uzyskać informacje na temat inspekcji środowiskowych i audytów.
- Możesz zadzwonić pod numer 01-565 4730 lub wysłać e-mail na adres bes.aa@dnv.com

- Zapoznaj się z dokumentem „EPA Best Practice Guidelines for Vehicle Refinishers”, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najlepszych praktyk w zakresie lakierowania pojazdów.



Musisz posiadać ważny certyfikat.

Aby działać legalnie, musisz posiadać certyfikat zgodności wydany przez właściwy lokalny urząd.

Aby uzyskać certyfikat, musisz przejść inspekcję przeprowadzoną przez kompetentnego audytora, który sprawdzi, czy Twój warsztat spełnia wymagania prawne.

Wydany certyfikat jest ważny przez okres do 3 lat.

Otrzymany certyfikat musi być wywieszony w widocznym miejscu



Używaj wyłącznie certyfikowanych produktów.

Zgodnie z prawem, musisz używać wyłącznie produktów, które nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zawartości LZO (Lotnych Związków Organicznych) odpowiedniego dla danej kategorii produktu.

Używanie produktów przekraczających ten limit stanowi bezpośrednie naruszenie prawa.

Pojemniki takich produktów nie mogą wykazywać oznak wycieku ani korozji.



Używaj wyłącznie certyfikowanych narzędzi.

Pistolety natryskowe muszą mieć sprawność transferu na poziomie 65% lub wyższym.

Ważne jest posiadanie ważnego certyfikatu potwierdzającego sprawność transferu, który należy okazać podczas inspekcji przeprowadzanej przez audytora.

Czyszczenie pistoletów natryskowych powinno odbywać się wyłącznie w specjalnej, zamkniętej jednostce przeznaczonej do tego celu.




Musisz prowadzić ewidencję.

Musisz prowadzić rejestr wszystkich zakupionych produktów zawierających LZO (Lotne Związki Organiczne).

Rejestr powinien zawierać następujące informacje:

- Ilość (litry)
- Rodzaje produktów
- Zawartość LZO (g/l)
- Nazwa dostawcy

Odpady zanieczyszczone produktami zawierającymi LZO muszą być odbierane przez uprawnionego odbiorcę, a ewidencja odebranych odpadów również musi być prowadzona.



Odpady zawierające LZO muszą być odpowiednio przechowywane.

Odpady zawierające LZO są niebezpieczne i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

- Odpady ciekłe muszą być przechowywane w odpowiednich pojemnikach umieszczonych na tacy lub barierze wychwytującej wycieki.
- Odpady stałe muszą być przechowywane w zamkniętym, oznakowanym pojemniku.